

InfoVIHtal #36 (پی سی بی کوششوں) نمونیا**(پی سی بی کوششوں) نمونیا**

pneumocystis carinii پی سی بی کوششوں میں ایک فارم کی وجہ سے نمونیا کے ایک عام ادوی کو اس ادارے میں عام ابادی کے مسائل کا . جو ایک قسم کی کھمبی , کو اپنا نام تبدیل *pneumocystis* اپ سبب ہوتی ہے لیکن یہ نہیں مشنتی نظام سے صحت مند ہیں

تاہم میں لوگوں سے مشنتی نظام شدید متاثر ہونے والوں میں ایچ ائی وی کے آگے بڑھنے کے ساتھ کر , اپ کو بھی متاثر واپوکیت . بیوٹین گیس اور نمونیا پھیل رہا ہے . اس ایجنسی میں کھیلا جائے گا . سکتے ہیں کی وجہ سے اکثر *pneumocystis* اس مرض . جگر اور انکھیں , تلی , ریڑھ کی ہڈی طناب . طلب ہے *pneumocystosis*

پی سی بی کوششوں کا خطرہ

یہ خطرہ . سیل اعداد و شمار ہے *cd4* پی سی بی کوششوں میں اضافہ کا امکان جب . لوگ ایڈز کاشکار ہیں اگرچہ اکثریت کے ساتھ مقدمات کا انا کم اعداد و *mm3* خلیوں کو 200 بن رہے ہیں جب وہ اہم نیچے سے پی سی بی کوششوں میں ایک کے سب سے عام لوگوں میں موت کے اسباب کے ساتھ . شمار ابھی تک ہے اس کی وجہ اینٹی سرطان کے فوائد . پی سی بی کوششوں کم مارو , . ابتدائی سالوں کے دوران ایڈز وبا کے پی سی بی کوششوں کے استعمال کو روکنے کے لئے جراثیم , یے بتکسچہ وپکے علاج کے لئے بہتر (*prophylaxis*) کے امراض کا ہے کہ پی سی بی کوششوں افراد ایڈز کاشکار بیوڈ تین گنا زیادہ امکان کے فروغ کیلئے پی سی بی کوششوں کہ غیر

علامات

دوسری علامات . سب سے پہلے عام علامات ہیں پی سی بی کوششوں کی مشکلات اور سانس تیز بخار ہے ڈانریا اور , علامات بھی نقصان کا وزن . ایک خشک ہو سکتا ہے یا کھونکا ظلم اور درد میں سوزش کی ہے جنرل لامسہ برا ہے

تشخیص

ارض کی , ٹیسٹ کھیلی ہائی بلڈ پریشر کے سینے کے پی سی بی کوششوں میں شامل ایکس رے ایکس رے بعض معاملات میں ایک . رقم میں ایک عجیب سی اکیجن بھر خون اور تھوک کے نمونے . کارکردگی ہے *bronchoscopy*

پی سی بی کوششوں کی روک تھام

کو علاج شروع کرنے *mm3* کے خلیوں کی سفارش کی ہے 200 کاؤنٹ نقطہ انجماد سے *cd4* اگر آپ اس موقع پر میں علاج شروع نہیں رجعی اینٹی وائرل بیمرجک فیور . کو روکنے کے لئے مزید نقصان ہے پھاٹ کو روکنے کے لئے پی سی بی (پاسنگ *septrin*) *trimoxazole* کے ساتھ , کے استعمال کا مشورہ دیا . علاج کے اکثر ایک دن بھی منہ کے تین بار لیا جائے گا *prophylactic* اس . پی سی بی کوششوں کے حادثہ ہے . بنایا گیا ہے " *septrin trimoxazole* دیکھ) *infovihtal 23* ایک ہفتے



پی سی بی کوششوں کا علاج

trimoxazole تعاون کا معیار کے علاج کے لئے ہسپتال اور پی سی بی کوششوں میں سنجیدہ
trimethoprim: اور sulfamethoxazole منشیات اور

اسپتالوں میں تعاون کی وجہ سے عام طور پر یہ شاذونادر کے راستے کے trimoxazole کے علاج کے اور تین ہفتوں، استحکام کے بعد مرض کی ادویات لے کر رہا ہے کیونکہ عام طور پر ہوم۔ اوائل میں ہے میں مکمل علاج ہے

trimoxazole بھی تعاون کے خلاف کارروائیوں اور دوسری وجہ ہو سکتی البتہ اس وبا کے لوگوں میں
مشتتی نظام شدید پر کوئی سودے بازی HIV ایک اور ایچ ائی وی

اگرچہ تب جونہی مشتتی نظام۔ پی سی بی کوششوں میں شدید ہو سکتا ہے کے مقدمات کی ضرورت کا تب
اس افروختگی اترے بھی ہے کہ پی سی بی کوششوں میں سوزش ہے، کر سکتے ہیں

پی سی بی کوششوں کے دوران علاج ہو سکتا ہے لئے انتظام عام طور پر اکسیجن کے ذریعے بھیک یا
اپنے پاس رکھنا ضروری تک آرام سے مکمل طور پر پی سی بی۔ طریقوں فراہمی اب و روشنی ہے
اگلے دو ماہ ہےں ریکیہ معمول کے دوران محسوس۔ کوششوں برآمد ہے

trimoxazole سائیڈایفیکٹس تعاون کے

خاص طور پر، سائیڈایفیکٹس کا بھی تجربہ کرنا trimoxazole عوام کا علاج کے ساتھ ساتھ تقریباً پچاس
دوسری جانب اثرات زیادہ سنگین۔ یہ سائیڈایفیکٹس منہ شامل ہیں اور ابکائیاں منہ یا ہے۔ اس مرحلے نسیلا
جیسے سفید خون کے خلیوں اور لیٹ اور گردے کے مسائل ان کی نموداری، مسائل جن میں خون کی کمی
dapsonہ اور trimethoprim اس تبدیلی کو ایک متبادل علاج۔ سنجیدہ سائیڈایفیکٹس میٹ کر سکتے ہیں
primaquine اور clindamycin یا pentamidine، atovaquone

سائیڈایفیکٹس نایاب ہیں اور ڈھلنا کو prophylactic تاہم جب پی سی بی کوششوں کے لئے استعمال کیا
شیریں سے مقررہ انجکشن کی روک تھام کے لئے ان سے کم علاج کیلئے استعمال کیا ہے

پی سی بی کوششوں اور علاج اینٹی وائرل بيمرک فیور رجعی

کئی مقدمات میں پی سی بی کوششوں میں انا جو لوگ معلوم نہیں ہیں وہ ایچ ائی وی سے مشتتی نظام انتہائی
کاونٹ cd4 خراب ہو گئے اور ایک کم

معمول کی بات ہے پہلے معاہدے کے ساتھ پی سی بی کوششوں اور پھر رجعی اینٹی وائرل بيمرک فیور کا
آغاز جلد از جلد کنٹرول کر لیا گیا ہے