

کینسر کے زیادہ تر سرویکل #50

اس وقت یہ کو ٹھرا یا گیا ہے ایک بیماریوں کو ایڈز سے ہے (یا زیادہ تر سرویکل کینسر) میں کینسر کے زیادہ تر سرویکل 1993 انہوں نے مزید مانسل سے زیادہ VIH بات متنازع ہے کیونکہ بعض ڈاکٹروں کو یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس کے ساتھ خواتین کوئی ان کے بغیر وائز سے متاثر ہیں۔

بوا میں اضافے کا (TARGA)، تابم جب سے استعمال کی توسعی کر دی رجعی اپنی وائز بیمرجک فیور کے علاج کی تیاری خطرہ چھوٹے کینسر کی گزد میں خواتین کے ساتھ ہے VIH۔

اب زندہ بیس VIH عورتوں سے TARGA، اس میں اضافہ پر زور دیا ہے کہ اس کی وجہ سے نہیں ہے خطرہ کا استعمال

کینسر کا خطرہ زیادہ تر سرویکل کے عوامل

ان جرثوموں کی ماتحت حصوں میں اور اس سال کے پس پشت مقصد تبدیل، (VPH) وائزی papilloma اس کی یہ وسیع پیمانے پر عورتوں میں ایڈز کا شکار ہے VPH اس وبا کی۔ (جرثوموں زیرین علاقوں InfoVIHtal #40 نظر ان جرثوموں بے زیرین VPH اس کے ٹکٹکی باندہ۔ کنی دیگر شکلیں ٹکٹکی باندہ وائز سے کہ صرف چند دیساں کینسر کا ہے زیادہ تر سرویکل کینسر ہے۔ علاقوں میں مزید پرگھٹ سے وابستہ نہیں کر رہے ہیں۔

خواتین کے انفیکشن ختم تابم۔ بیشتر معاملات میں لاش برآمد کرنے کے قابل ہو، اگرچہ اس کے خلاف کوئی مخصوص علاج یہ ضروری ہے کہ بہر حال۔ خاص طور پر ان کے ساتھ مزید کمزور مشتتی نظام ہے، ان کے خاتمے خاصتہ انفیکشن VIH ساتھ عام طور پر فروغ کینسر ہے، اگرچہ اس انفیکشن کینسر کی وجوبات ٹکٹکی باندہ نہیں کرتا، اسی طرح برقرار رہی۔

کیوں کہ متاثرہ مرغ۔ جو خواتین جنسی طور پر میں ان کی عمر یا زیادہ ہے کہ جنسی شراکت کرنے والوں سے زیادہ ہو جائے گا کے ٹکٹکی باندہ پولیو سے ہے۔

کچھ ثبوت ہے کہ تباکو استعمال میں اضافے کے خطرے کے زیادہ تر سرویکل مقدمے میں کینسر کے انفیکشن کے اس کے علاوہ احتمالاً کینسر VPH ٹکٹکی باندہ کر

موبائل تبدیلی

ان کے کینسر کو پری زخمی ان میں سے زیادہ تر سرویکل اگھاڑنا سروک کینسر کے خلیوں میں تبدیلی مختلف تجربے سے سال ہے NIC I، NIC II y NIC III: ٹھرا یا گیا اور ان کے مطابق ترقی کا مرحلہ (intraepithelial neoplasia)

اسکریننگ ٹیسٹ

جو جلد کے سروک کا ایک کونچی ٹیسٹ کے حوالے سے طلب کیا یا کے ٹیسٹ کے نمونے ٹیسٹ اس کی سفارش کی ہے کہ ان تمام خواتین جن کی بعد میں ان کے نمونے کے تحت جائزہ خردیں کو نقصان کاڑھنا پری کینسر ہے سال کی ٹیسٹ کے بالصولی 64 اور 20 عمر کے درمیان۔

یہ ایک ٹیسٹ کی سفارش کی تخصیص کی رہنے۔ ٹیسٹ میں اضافہ کے ساتھ تعدد VIH یہ بہت سے خواتین کی سفارش کی ہے کہ ایک اور چھ ماہ اور زیادہ سے سالانہ ایک ٹیسٹ ہے، VIH والی چھوت سے۔

میں اسی وقت ہے کہ اپ کو فائدہ اٹھانے نے ایک الہ ہے سروک کا تفصیلی جائزہ لیا جا سکتا ہے زیادہ تفصیل سے کے نمونے کی جا سکتی سنکھیپ چھوٹے ریشه منایا گیا ہے تو خردیں کے تحت کی موجودگی کے colposcope تبدیلیاں کی ہیں precancerous۔



grupo de trabajo sobre
tratamientos del VIH
e-mail: contact@gtt-vih.org
website: www.gtt-vih.org

POR FAVOR, FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Pla Director d'Immigració



FUNDACIÓN
RENTA

Subvencionado por:
GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Secretaría del Plan
Nacional sobre el Sida

علامات میں تبدیلی کے خلیوں کے خون میں شامل سروک کے بعد اٹھایا رہوں کے درمیان جنسی خون اور کھچاؤ پیدا ہوگا دھڑا کا کینسر ٹیسٹ سے باقاعدگی سے حقیقت تک ترقی یافہ، یہ علامات اکثر حاضر نہیں ہیں جب تک تبدیلی با قبل از کینسر، تابم کریت کیا ہے کہ وطن کی سفارش کی بے

اینٹھی وائرل بیمرجک فیور رجعی اور کینسر کے سروک

جبکہ، کوئی کارروائیوں پر براہ راست اس وائرس کو بہتر بنائے VPH. TARGA نظام کامیابی سے اعتدال کی وبا، اکثر مشتتی VPH. نظام اس وبا کو ختم کرنا بھی شامل

سرویکل کینسر کے علاج کے کینسر کو پری زخمی

انتہائی کامیاب علاج ہو سکتا ہے، تاکہ اگر استیڈیم میں جلد انکشاف ہے، یہ اچھا ہے کہ علاج ہے کہ جلد سے جلد شروع کرنے۔

صرف علاج کے لئے جرثوموں کی (jimiquimod) کہلاتا ہے جس میں موثر نمایاں دونوں زخمی جیسے پس پشت میں انفیکشن ہے (سفارش کی جماعتوں کم بیرونی

ان جرثوموں میں پری اور زخمی ہونے والوں کی جلد کے کینسر میں استعمال کے مراحل طے مایع ناشروجن سے بٹانے یا لیزر اور اس کے خاندان کے سرجیکل ایک سادہ طریقہ ہے، سے

یہ ممکن ہے کہ سرجی کے ساتھ مشترکہ ہے مقامی اشعاع بعض اس کے بعد پری تبدیلی کینسر کے علاج میں وائرل بیمرجک فیور سروک اور تک TARGA ثبوت موجود ہیں کہ خواتین جو پہنچنے میں لوڈ شیٹنگ کا امکان بہت کم دکھائی نہیں کی بازگشت ہے۔

ویکسین

حال بی میں اختیار کی گئی ہے کہ ویکسین فرابم کی طرف سے کچھ تحفظ کے ٹکٹکی باندھ سٹیرائیٹر یا، ایک اور ترقی کو ویکسین میں مؤخر الذکر مراحل میں ترقی کی ہے۔ میں اضافہ سے وابستہ کینسر کا خطرہ ہے VPH جنسی طور پر فعال تحفظ اور قوت کے مدرسے ویکسین کی منظوری دی گئی۔ اس سے قبل لڑکوں میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، بیس خواتین میں سے VIH۔



grup de treball sobre
tratamientos del VIH
e-mail: contact@gtt-vih.org
website: www.gtt-vih.org

POR FAVOR, FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Pla Director d'Immigració



Subvencionado por:

Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida