

01 الطفيليات وأعراضهم

العدوى بـ VIH قد تزيد من خطر بعض الأمراض الطفيلية. معظمها تسبب أعراض معوية مثل الإسهال.


الإسهال الذي يطول مدته ولا يستجيب للعلاج قد يكون سببه طفيليات معوية. لمعرفة ذلك، نقوم بتحليل لعينة من البراز.

بعض الطفيليات المعوية الأكثر شيوعا هي:

- إزوسبورا بيببي Isospora belli
- كريبتوسبورديوم Cryptosporidium
- جيارديا Giardia
- إنتاموبيا Entamoeba
- بلاستوسيسيتيس Blastocystis

عادة تتم العدوى بالطفيليات المعوية عن طريق استهلاك الطعام والمياه الملوثة بالبراز أو عن طريق الاتصال الجنسي عبر فم شرح

ترتكز الوقاية على النظافة الصحيحة للمواد الغذائية، إستهلاك الماء الصالح للشرب واستعمال الوسائل العازلة الواقية في العلاقات الجنسية التي يكون فيها اتصال عبر فم شرح



02 من الجدير بالذكر:

- عامة، كل هذه الأمراض لها علاجات فعالة، على الرغم من الانتكاسات التي يمكن أن تحدث بتردد.
- غالبا ما تكون، أكثر خطورة وأكثر صعوبة للعلاج إذا كان عدد خلايا CD4 منخفض.


InfoVIHtal

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL VIH

115

ÁRABE

أمراض طفيلية معوية و VIH



GTT-VIH
GRUPO DE TRABAJO SOBRE
TRATAMIENTOS DEL VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIONA



✓ POR SOLIDARIDAD
OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL



Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida



Ajuntament de Barcelona
ÀREA DE QUALITAT DE VIDA,
IGUALTAT I ESPORTS



Diputació
Barcelona
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org



¡POR FAVOR FOTOCÓPIALO Y HAZLO CIRCULAR!