


BOLI INTESTINALE PARAZITARE ȘI HIV



01


PARAZIȚII ȘI SIMPTOMELE LOR

Infecția cu HIV poate crește riscul unor boli parazitare. Cele mai multe produc simptome intestinale cum ar fi diareea.

În cazul unei diaree prelungite în timp și care nu se vindecă sau nu răspunde la tratament ar putea fi cauzat de paraziți intestinali. Pentru a afla, va trebui să vi se efectueze o analiză cu o mostră de scaun.

Unii dintre cei mai comuni paraziți intestinali sunt:

- Isospora belli
- Cryptosporidium
- Giardia
- Entamoeba
- Blastocystis



02

TRANSMITEREA ȘI PREVENIREA

Paraziții intestinali sunt, de obicei achiziționați prin consumul de apă și alimente contaminate cu materii fecale sau prin contact sexual gură-anus

Prevenirea se bazează într-o corectă igienă a produselor alimentare, consumul de apă potabilă și utilizarea metodelor de barieră în relațiile sexuale în care există contactul gură-anus.

03

OBSERVAȚII:

- În general, toate aceste boli au tratamente eficiente, cu toate că recidivările pot fi frecvente.
- Ele ar putea fi mai frecvente, mai severe și mai dificil de tratat dacă numărul de celule CD4 sunt scăzute.

GTT-VIH
GRUPO DE TRABAJO SOBRE
TRATAMIENTOS DEL VIH
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
ONG DE DESARROLLO

SUBVENCIÓN

GOBIERNO DE ESPAÑA / MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
FOR SOLIDARIDAD OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL

GOBIERNO DE ESPAÑA / MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida

Generalitat de Catalunya / Agència de Salut Pública de Catalunya

Generalitat de Catalunya / Departament de Justícia

Ajuntament de Barcelona / ÀREA DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS

Diputació Barcelona / ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

COLABORA

ETIS / EQUIP DE TREBALL SOBRE IMMIGRACIÓ I SALUT

TROPICAL DRASBÀNES



¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS

Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org