

Candidose


Les candidoses sont un groupe de champignons qui sont présents de manière naturelle dans notre corps. Normalement, l'organisme les contrôle sans problèmes, mais si le système immunitaire est affaibli, il peut se produire une prolifération de ce champignon (c'est ce que l'on appelle candidose) sur différentes zones du corps, comme les parties génitales, la bouche, l'œsophage ou la peau.



Bien que le traitement antirétroviral évite la détérioration du système immunitaire, il est vrai que les problèmes de candidose bénigne dans la bouche sont encore relativement fréquents chez les personnes avec le VIH. Cependant, il existe d'autres facteurs qui peuvent les faire apparaître : le stress, les déséquilibres hormonaux, certains médicaments, etc.

Diagnostic

La candidose peut être diagnostiquée facilement en observant les zones affectées, bien qu'on puisse parfois prélever des échantillons afin de détecter le champignon.



Traitement

La candidose peut se traiter avec des médicaments antifongiques. En général, on recommande du fluconazole en comprimés, bien que la dose dépende du type et de la gravité de la candidose. En cas de résistance ou autres intolérances au fluconazole, il est possible d'administrer de l'itraconazole ou d'autres thérapies antifongiques. Il faut prendre en compte qu'il peut exister des recommandations de traitement spécifiques pour traiter la candidose orale chez les personnes avec le VIH.

Les traitements antifongiques peuvent être disponibles sous d'autres formes, comme une solution liquide pour la candidose orale, des crèmes pour les infections de la peau ou des ongles, ainsi que des crèmes et des comprimés vaginaux pour la candidose vaginale. Ces traitements topiques (d'application locale) peuvent endommager les préservatifs en latex, c'est pourquoi il faut faire attention.

Les traitements antifongiques peuvent interagir avec certains antirétroviraux, il est donc recommandé de s'assurer que ce ne soit pas le cas avant de les prendre.





Candidose

Important:

La candidose est produite par des champignons qui peuvent affecter principalement les zones génitales, la bouche et l'œsophage, mais elle peut se traiter avec des médicaments antifongiques.

La candidose bénigne dans la bouche est un problème relativement fréquent chez les personnes avec le VIH.

Prendre un traitement antirétroviral et maintenir une bonne hygiène buccale réduisent le risque de candidose orale.

Source: Aidsmap







Descargo de responsabilidad

La información contenida en esta ficha no pretende sustituir la recibida por el médico. Las decisiones referentes a la salud siempre deberían tomarse tras consultar con los profesionales sanitarios. La información médica puede quedar desactualizada con rapidez.

Si te surge alguna pregunta tras leer esta ficha, te aconsejamos hablar con tu médico o enfermera o llamar a gTt-VIH, al 93 458 26 41, para comprobar si existe alguna novedad relevante al respecto.

SUBVENCIONA















COLABORA





www.gtt-vih.org

